

TEPOVAČ PUZZI 8/1 C

S Puzzi 8/1 C vám ponúkame výkonný tepovač-extraktor v základnej triede. Tepovač-extraktor sa môže cielene používať na čistenie čalúnenia alebo odstraňovanie flakov z kobercov. Keďže po čistení ostáva len minimálna zvyšková vlhkosť, je možné čistené koberce a čalúnenie veľmi rýchlo opäť používať. Sériovo s hadicou na tepovanie a extrakciu a ergonomicky tvarovanou ručnou hubicou.



Objednávacie číslo

1.100-225.0

- Sklápací hák na elektrický kábel
- Veľký nožný spínač
- Držiak ručnej hubice

Technické informácie

4039784962200

Max. plošný výkon	m ² /h	12 - 18
Prietok vzduchu	l/s	61
Vákuum	mbar / kPa	230 / 23
Objem nástreku	l/min	1
Tlak nástreku	bar	1
Nádrž na čistú / špinavú vodu	l	8 / 7
Výkon turbíny	W	1200
Výkon čerpadla	W	40
Druh prúdu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	9,8
Hmotnosť vrátane obalu	kg	13,4
Rozmery (d × š × v)	mm	530 × 330 × 440

Výbava

Striekacia hadica s integrovaným prívodom vody	m	2,5
Integrovaný držiak príslušenstva na ručnú hubicu	■	
Sieťový kábel	m	7,5
Hubica na čalúnenie	■	
Fixácia pre ručnú hubicu na čalúnenie	■	
Hák na kábel	■	
Ručný nástroj	■	

■ Štandardná výbava.




Nízka hmotnosť

- S hmotnosťou iba 9,8 kilogramu je tento stroj približne o 35 percent ľahší ako porovnateľné stroje.
- Jednoduchá preprava, aj cez prekážky a po schodoch.
- Integrovaná rúčka umožňuje prepravu jednou rukou.



Kompaktná konštrukcia

- Hlavne pri čistení čalúnenia a interiéru áut ukazuje Puzzi 8/1 C svoje silné stránky.
- Kompaktná konštrukcia nenáročná na miesto.
- Veľmi hospodárny stroj vďaka vysokej odolnosti a dlhej životnosti.



Odnímateľný, inteligentný kontajner 2 v 1

- Rýchle a jednoduché naplnenie nádrže na čerstvú vodu.
- Pohodlné a ľahko odstrániteľné špinavej vody.

PRÍSLUŠENSTVO PRE TEPOVAČ PUZZI 8/1 C 1.100-225.0



		Objednávacie číslo		
TEPOVAČE-EXTRAKTORY				
Podlahové hubice				
Súprava na čistenie kobercov Puzzi s podlahovou hubicou 240 mm	1	4.130-007.0	Súprava sa skladá z podlahovej hubice (240 mm), sacjej trubice a rukoväte v tvare D. Priezor na kontrolu nasávaného roztoku nečistôt. Flexibilná sacia lišta.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flexibilná podlahová hubica 240 mm Puzzi	2	4.130-008.0	Podlahová hubica (240 mm) samostatná. Priezor na kontrolu nasávaného roztoku nečistôt. Flexibilná sacia lišta. Je súčasťou súpravy 4.130-007.0.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica	3	4.130-127.0	Deliteľná, celoplastová spojka s hliníkovou trubicou.	<input type="checkbox"/>
Ručné hubice				
Hubica na čalúnenie	4	4.130-001.0	Kompaktná, 110 mm široká hubica na čalúnenie nasúvaná na štandardnú rukoväť 4.130-000.0 zo série Puzzi.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ručná hubica	5	4.130-116.0	Na čistenie čalúnenia alebo malých plôch. Vhodná pre puzzi 100/ 200/ 300. DN 32.	<input type="checkbox"/>
Tepovacie/sacie hadice				
Tepovacia hadica 2,5 m	6	6.394-826.0	Štandardná hadica na nástrek a extrakciu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Tepovacia hadica 4,0 m	7	6.394-375.0	Tepovacia hadica 4 m (nepatrí do štandardnej výbavy). DN 32	<input type="checkbox"/>
Iné				
Rukoväť Puzzi	8	4.130-000.0	Modulárne použiteľná rukoväť pre podlahovú hubicu, hubicu na čalúnenie a štrbinovú hubicu. S priezorom na kontrolu nasávaného roztoku nečistôt. Prípojky pre tepovaciu hubicu a saciu hubicu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Predĺžovacia trubica Puzzi	9	4.025-004.0	Predĺžovacia trubica samostatná.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica	10	4.130-010.0	Štrbinová hubica pre tepovače-extraktory.	<input type="checkbox"/>
Rukoväť v tvare D Puzzi	11	4.321-001.0	Rukoväť v tvare D samostatná pre predĺžovaciu trubicu 4.025-004.0.	<input type="checkbox"/>
Adaptér na tvrdé plochy				
Adaptér na tvrdé plochy 240 mm	12	4.762-014.0	Adaptér na tvrdé plochy pre podlahovú hubicu 240 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice na kamennú podlahu				
Hubica na kamennú podlahu / tvrdé plochy	13	4.130-117.0	Deliteľná, s plastovou rýchlospojkou, podlahová hubica na mokré vysávanie (kov) s tryskou na vodu.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.